



# Интеграция с внешним сервером KSC

## Интеграция с внешним сервером KSC

**1.** Настройки интеграции KSC можно задавать отдельно для каждого тенанта SMP. Сначала добавьте второй сервер KSC в иерархию серверов администрирования. Откройте меню настроек сервера SMP.



**2.** Выберите меню **Серверы администрирования** и нажмите **Подключить подчиненный Сервер администрирования**



**3.** Укажите отображаемое имя вторичного сервера, его адрес (**Адрес подчиненного Сервера**) и нажмите **Получить с подчиненного Сервера администрирования**. Когда на экране появится информация о сертификате вторичного сервера, нажмите **Далее**.

## Параметры подключения

☐ Подключать главный Сервер к подчиненному Серверу в демилитаризованной зоне

Отображаемое имя  
подчиненного Сервера\*

EXTRA KSC

Адрес подчиненного Сервера ⓘ

192.168.1.51

Номер SSL-порта Сервера\*

13000

API-порт Сервера\*

13299


## Сертификат подчиненного Сервера администрирования

Выбрать файл сертификата


Получить с подчиненного Сервера администрирования

5. На вторичном сервере администрирования откройте **Settings menu** → **Общие** → **Иерархия серверов администрирования**:

- Выберите **Этот Сервер администрирования является подчиненным в иерархии**
- Установите тип — **Локальный**.
- Укажите адрес главного (Primary) сервера администрирования в соответствующем поле.
- Укажите сертификат главного сервера администрирования из предыдущих шагов.




6. Убедитесь, что новые вторичные серверы администрирования доступны в иерархии серверов администрирования.




7. Теперь эти серверы нужно привязать к одному из tenants (в данном примере используется tenant Main). Для этого откройте **Веб-консоль → Параметры → RootTenant → Выберите tenant Main**.

Для корректного отображения активов в событиях, алертах и инцидентах, активы должны находиться в том же tenantе, что и события. Рекомендуется выполнять интеграцию в том Tenantе, в котором созданы коллекторы для приема событий.



9. Затем откройте **Параметры → KSC** tenantа и нажмите **Привязать Сервер администрирования**



**10.** Выберите один из доступных вторичных серверов администрирования из списка и нажмите **Привязать**.

Привязать Сервер администрирования

Привязать Сервер администрирования к тенанту

Выберите Сервер администрирования, который вы хотите привязать к тенанту. Вы можете добавить Сервер или удалить существующий из иерархии в свойствах Сервера администрирования. [Узнать больше](#)

▼ Root

☒ EXTRA KSC

☐ XDR KSC

Привязать

Отмена

**11.** После подключения вторичного сервера администрирования перейдите в консоль KUMA через **Веб-консоль** → **Параметры** → **Тенанты** → **Открыть тенант** (далее, в примере - root tenant)

Активы (устройства)

Точки распространения

Правила перемещения

Выборки устройств

Теги

Иерархия групп

Пользователи и роли

Пользователи и группы

Роли

Операции

Лицензии

Сторонние приложения

Хранилища

Приложения "Лаборатории Касперского"

Перенос данных

Миграция с Kaspersky Endpoint Agent

Обнаружение устройств и развертывание

Нераспределенные устройства

Обнаружение устройств

Развертывание и назначение

Выборки устройств

Marketplace

Параметры

Инфраструктура

Тенанты

КУМА

Параметры доступа

Единый вход

Интеграция

API-токены

Kaspersky Security Network

Параметры консоли

Язык

Параметры интерфейса

Тенанты

Список содержит только тенанты, на просмотр или изменение которых у вас есть права. Обратите внимание. Вы не можете удалить корневой тенант. Тенанты второго уровня можно удалять только по одному.

+ Добавить
🗑 Удалить
🔌 Отключить
🔗 Запросить соединение

| <input type="checkbox"/>            | Имя         | Идентификатор                        | Описание      |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Root tenant | 24bb2cb3-2b09-40f3-a953-ceaafd12ea5  | Root tenant   |
| <input type="checkbox"/>            | Main        | 38a39740-7030-403d-baa0-34aeaf1cdc7f |               |
| <input type="checkbox"/>            | Shared      | fc66795a-78fb-4745-9aed-f08876666111 | Shared tenant |
| <input type="checkbox"/>            | Test        | b4c91206-14fe-43ec-9783-4c2e4a61ae3e |               |
| <input type="checkbox"/>            | Test2       | ce9e6f06-9a88-4e92-bbca-be14e5ac6d78 |               |

12. Откройте **Параметры** тенанта → **Параметры активов** → **Параметры импорта KSC**

Main

Общие1ПараметрыПравы доступа

Интеграция с приложениями "Лаборатории Касперского"

KATA

KSC

Серверы Sandbox

Сертификаты

Kaspersky TIP

Интеграция с приложениями сторонних производителей

Пользовательская интеграция

НКЦКИ

Detection and response

Алерты и инциденты

Ротация файлов

Правила сегментации

Правила агрегации

Управление инцидентами

Подключение к почтовому серверу

Аудит активов

Управление учетными данными

Шаблоны электронных писем

Параметры активов2

Активы

ОбщиеПараметры импорта KSCИмпорт KICS/KATAАгент EDR

Состояние

3

Информация об оборудовании

Интервал импорта (ч)

1

Следующее обновление: 2026-08-06 13:59:12

Активы KSC

Импортировать

Атрибуты активов

Интервал импорта (ч)

12

Следующее обновление: 2026-08-06 13:59:12

Атрибуты активов KSC

Импортировать

Подключения

| Имя       | Состояние                      |
|-----------|--------------------------------|
| EXTRA KSC | <div><div></div>Включено</div> |
| XDR KSC   | <div><div></div>Включено</div> |

Всего 2

Сохранить и закрыть

Сохранить

Отмена

13. Включите импорт активов, переведя тумблер состояния в активный режим:

- Убедитесь, что в подключениях **добавлен подчиненный** сервер
- Нажмите **Импортировать атрибуты активов** , **информацию об оборудовании** и убедитесь, что задача выполнена успешно.
- Нажмите **Сохранить и закрыть**
- Убедитесь, что активы успешно импортировались

Revision #5

Created 2026-08-05 07:01:40 UTC by Koala

Updated 2026-08-18 10:14:36 UTC by Koala