Запуск скрипта коррелятором

???????????? ??????? ?????? ????????????? ?? ?? ??????? ????????? ??????.

??? ???? ????? ?????????? ??? ????????? ???????. ????? ?? ssh ?? ?????? ??? ????????? ?????? ??????????? ? ????????? ?????? (????? ??????? ? ??????? WinSCP ??? ????? ?????? ????????????) ? ????????? ????? ???????????:

```
/opt/kaspersky/kuma/correlator/<id>/scripts/
```


`<id>` - ????????????? ???????????, ????? ????? ? ???-?????????? (????????? ??? ??? ??????? ??????)

????????? ???????????? kuma ?????????? ????? ? ????? ????? ????? ?? ??????????:


```
chown kuma:kuma /opt/kaspersky/kuma/correlator/<id>/scripts/my_script.sh
chmod +x /opt/kaspersky/kuma/correlator/<id>/scripts/my_script.sh
```

???? ???????? ???????????? ?????? ? ???????, ?? ???????????? kuma ?????? ????? ????? ?? ??? ????? (????????????? ???????????? ?????? ???? ? ????????)

? ???????????? ???? **правила корреляции** ?????? ?????????? ??????? ????, ??????? ???????????? ? ???????? ????????????, ? ????? ??????? ??? **DestinationAddress**.


Общие
Селекторы
Действия
*Название
EICAR-Test-File
*Тенант
Main
*Тип
simple
*Группирующие поля
+ Добавить поле
DeviceCustomString1
DestinationHostName
DestinationAddress
Сбросить
Частота срабатываний
0
Уровень важности
Низкий
Описание

? ??????? ???????????? ????????????? ???????? ? ??????? (???? ??????????) ??????? ??????????, ?? ?????? ???????? ???????????? ????? ???????????:



????? ???????? ????????? ? ???????? (??????? ?????????? ??? ????????????) ?????????? ???????? ????????? ??????????? ? ???????? ????????

Revision #4
Created 2023-12-04 11:03:13 UTC by Boris Rzr
Updated 2025-08-05 14:13:14 UTC by Boris Rzr