

Продление сессии пользователя для режима ТВ (TV-mode)

Не актуально для версий KUMA >3.2

В рамках данной статьи настраивается автоматическое продление сессии пользователя для ТВ режима, чтобы отображать дашборды на экранах без перелогина.

По умолчанию в KUMA сессия длится 12 часов и этот параметр не изменяется

1. Создайте пользователя с ролью Младший аналитик (минимальные привилегии для просмотра дашбордов) с доступом в нужные тенанты:

Пользователь



☐ Выключен

Имя*

mla

Логин*

mla

Адрес электронной почты*

mla@lo.cal



Новый пароль*

.....

Подтверждение пароля*

.....

Роли*


Выбранные роли: 1




- ☐ Главный администратор
- ☐ Администратор тенанта
- ☐ Аналитик 2-го уровня
- ☐ Аналитик 1-го уровня
- ☒ Младший аналитик
- ☐ Работа с НКЦКИ
- ☐ Доступ к КИИ
- ☐ Доступ к общим ресурсам

Сохранить

2. Сделайте выход пользователя из KUMA. Перейдите на страницу входа в KUMA, нажмите в браузере F12 (или перейдите в режим разработчика), затем зайдите новым пользователем:



3. Перейдите в окне режима разработчика в браузере во вкладку Application, затем раздел Cookies и скопируйте значения переменных XSRF-TOKEN и kuma_m_sid:



4. Заполните запрос curl своими данными из переменных:

```
curl -s -k --location 'https://10.68.85.126:7220/api/reset-session-ttl' --header 'Cookie: XSRF-TOKEN=acdb1014-a95e-40c0-afdd-5080133a6463; kuma_session=n6xXfEgldC3Bo896X0Ece0sGmovt72RFksI9_PJ09g%3D' --compressed
```

5. Создайте задачу в crontab на ядре KUMA с повторением каждые 4 часа, выполните команду `crontab -e` и добавьте запись в конце, затем выйдите с сохранением:

```
0 */4 * * * /usr/bin/curl -s -k --location 'https://10.68.85.126:7220/api/reset-session-ttl' --header 'Cookie: XSRF-TOKEN=39dd617f-d016-4d12-b6b1-d9ec4cf30a24; kuma_session=RX8WiZVn0H-xxLR_7wEdU4XCARcNUHWaDwS9CQDBQYA%3D' --compressed
```

Revision #2

Created 3 October 2024 07:57:28 by Boris RZR

Updated 30 January 2025 08:45:17 by Boris RZR