

# KEDR 5.1+ (Телеметрия EDR по API)

✓ **Рекомендуется** - Рекомендуемый способ сбора для этого источника событий

Данная инструкция предназначена для версии KUMA с 3.0.2+, а также версий KATA 5.1+

Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или community KUMA и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора.

Официальная документация по данному разделу приведена в Онлайн-справке на продукт: <https://support.kaspersky.com/help/KUMA/3.0.2/ru-RU/261000.htm>

## Создание секрета

Для подключения KEDR со стороны KUMA по API необходимо создать секрет для аутентификации. Для этого выполните следующие действия:

1. В веб-интерфейсе KUMA перейдите на вкладку **Ресурсы** → **Секреты** и нажмите на кнопку **Добавить**.
2. Укажите **Имя** секрета, выберите **Тенант**, к которому будет относиться создаваемый секрет.
3. Нажмите **Сгенерировать и скачать сертификат и закрытый ключ шифрования соединения**, после чего произойдет скачивание архива.
4. Распакуйте архив. Внутри будут файл сертификата и файл закрытого ключа.
5. Укажите **Файл сертификата** и **Закрытый ключ** в соответствии с рисунком:

## Создание секрета



Название\*

KEDR (API)

Тенант\*

Main

Тип\*

kata/edr

Описание

### Файлы аутентификации

Вы можете указать пользовательский сертификат и закрытый ключ или автоматически сгенерировать новый самоподписанный сертификат и закрытый ключ

Файл сертификата\* 

✓ cert.pem



Закрытый ключ\*

✓ key.pem



Создать

Отмена

6. Сохраните секрет

## Настройка коллектора

После того как был создан секрет, требуется создать коллектор в веб-интерфейсе KUMA для событий KEDR.

1. На шаге **Транспорт** укажите тип **kata/kedr** и **URL** в формате <IP-адрес или FQDN CN KATA>:<порт, по умолчанию 443>), в поле **Секрет** укажите ранее созданный секрет.

Подключение источников

**Транспорт**

Парсинг событий

Фильтрация событий

Агрегация событий

Обогащение событий

Маршрутизация

Проверка параметров

## Транспорт

Подключите источник, от которого хотите получать события. Подробнее см. в [онлайн-справке](#).

**Основные параметры**

Дополнительные параметры

Коннектор

Тип\* ⓘ

ⓘ Подробные сведения о получении событий от Kaspersky Endpoint Detection and Response см. в [онлайн-справке](#).  
Для подтверждения параметров интеграции вам нужно принять запрос на подключение от Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform в веб-интерфейсе Kaspersky Endpoint Detection and Response. Подробнее см. в [онлайн-справке](#).

URL\* ⓘ

+ Добавить

Секрет\*

Внешний ID\* ⓘ

Сохранить

Отмена


2. На шаге **Парсинг** событий выберите нормализатор **[OOTB] KEDR telemetry**.
3. На шаге **Маршрутизация** проверьте, что в набор ресурсов коллектора добавлены следующие точки назначения:
  - **Хранилище**. Для отправки обработанных событий в хранилище.
  - **Коррелятор**. Для отправки обработанных событий в коррелятор.
 Если точки назначения **Хранилище** и **Коррелятор** не добавлены, создайте их.
4. На шаге **Проверка параметров** нажмите **Сохранить и создать сервис**.
5. Скопируйте появившуюся команду для установки коллектора KUMA.

В **Дополнительных параметрах** транспорта параметр **Время ожидания получения событий** означает время, за которое KATA собирает события для отправки.

## Настройка KATA

Для настройки сбора событий телеметрии из KATA в SIEM KUMA необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-консоль центрального узла Kaspersky Anti Targeted Attack из-под учетной записи Администратора, предварительно отметив параметр **Local administrator**



Kaspersky  
Anti Targeted Attack Platform

Local administrator

User name  
Administrator

Password  
.....

English ▾ Log in

2. Перейти в раздел **External systems** и нажать **Accept** (для дальнейшего удобства вы можете изменить содержимое поля **Name**, например, на KUMA). Также следует проверить, что значение в поле **ID** совпадает со значением поля **Внешний ID** в настройках транспорта коллектора KUMA.

### External systems

Certificate fingerprint 58:25:6A:69:90:5B:53:F2:1A:8C:67:67:23:F5:C5:89:45:08:78:1C:E4:34:4B:D6:0F:32:59:33:14:9E:48:83  
Maximum scan priority  Disabled

#### Server list

IP/name	Type	Name	ID	Certificate fingerprint	State	
10.68.85.15	External system	KWTS	c5d04e9f-0be8-491f-8a88-661d5193cf54	Certificate fingerprint	Authorized	Delete
10.68.85.16	Kaspersky mail sensor	-		Certificate fingerprint	Authorized	Delete
10.16.58.65	External system	System 34	185b6bd7-ee09-4cb8-933d-24016b3b8150	Certificate fingerprint	Authorized	Delete
10.68.85.45	External system	System fe11af61-5dfe-4d4b-a263-f7bf3a6ca703	fe11af61-5dfe-4d4b-a263-f7bf3a6ca703	Certificate fingerprint	Pending	Accept Reject

## Полезные ссылки

Подробные сведения о получении событий от Kaspersky Endpoint Detection and Response:  
<https://support.kaspersky.com/KATA/5.1/ru-RU/248949.htm>

Импорт событий Kaspersky Endpoint Detection and Response с помощью коннектора kata/edr:  
<https://support.kaspersky.com/help/KUMA/3.0.2/ru-RU/261000.htm>

Revision #12

Created 22 January 2024 08:15:26 by lithium

Updated 10 January 2025 09:47:18 by Koala