

# Передача многострочных файлов при помощи rsyslog

Информация, приведенная на данной странице, является разработкой команды pre-sales и/или community KUMA и **НЕ** является официальной рекомендацией вендора.

В примере был использован **лог Firebird**, его изначальный вид:

## Пример лога

```
2025-05-09T01:00:10.7510 (20580:0x7f5c02298210) EXECUTE_STATEMENT_START
/opt/firebird_test/mydatabase.fdb (ATT_85882, SYSDBA:NONE, NONE, <internal>)
(TRA_424990, READ_COMMITTED | NO_REC_VERSION | WAIT | READ_WRITE)
```

```
-----
CREATE TABLE test (id INT, name VARCHAR(30))
```

Для получения многострочных файлов понадобится файл конфигурации, его необходимо создать в папке **/etc/rsyslog.d/conf\_firebird.conf**

```
module(load="imfile")
template(name="raw_frbd" type="string" string="%hostname% %msg%")
# File firebird
input(type="imfile"
      File="/var/log/app1.log"
      tag="frbd_log"
      startmsg.regex="^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}\\.[0-9]{4}"
      ruleset="forward_to_remote")

# Rules send to KUMA collector
ruleset(name="forward_to_remote") {
    action(type="omfwd"
          Target="10.10.10.10"
          Port="5001"
          Protocol="tcp")
}
```

```
Template="raw_frbd"  
queue.type="linkedlist"  
queue.size="10000")
```

```
}
```

**В зависимости от содержимого файла необходимо будет корректно подобрать регулярное выражение в параметре:**

**startmsg.regex="your\_regex"**

---

Revision #3

Created 6 May 2025 14:26:35 by Anton

Updated 7 May 2025 11:43:25 by Anton