Создание переменных и функций в Dashboards

При дальнейшей настройке переменных используйте для них только уникальные значения (имена) для избежать дублирования, пересечения и конфликтов зависимостей


Вы можете применять фильтрацию в случаях

· ?????????? ?????? ?? ????? ??????? (????????????? ????????? ??????????)

· ?????????? ?????? ?? ?????????? ???????? ? ?????? ????? ?????? ??????????? (????????????? ?????????? ??????????)

Для локальных переменных:

? ?????????????? ??????? ????????? ???? ????????? ??????????



???????? ???? ??????????, ? ? ???? “????????” ?? ?????? ?????????: ????????? ??? ???????? ??? ???????? ??????, ????? ? ?????? ????????? ?????? ??????????? ???????? ????????.

?????, ? ???? SQL-?????? ? ???????? WHERE ???????? ??????? ??? ?????? ? ???????????.

????????? ??? ?????????? ? ?????????? ?????????:

```
filter(<????????_????_???????> = $???_??????????)
```

????????? ??? ?????????? ? ???????????? ?????????, ??????? ???????? ?????? ???????:


`filter(<????????_????_???????> like $???_??????????)`

например

```
 SELECT count(ID) AS `metric` FROM `events` WHERE  DeviceAction = 'user login' and EventOutcome = 'succeeded' and filter(SourceUserName = $SourceName)
```


? ??????? ????????? ?????????? SourceName, ??????? ??????????? ? ???? ??????? SourceName. ????? ?????????.

? ?????? ????????? ?????? ??????????? ? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ???????




? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ?????????? , ????? ??????? ?????? “?????????

?????????? ?? ???????? ????????????? ???????????. ? ?????? ?????? ????? ??????? ??? ?? ????????? ?????? ??????? ???????????? ? ??????? ??? ??????? ??????? ?????????????




Для глобальных переменных:

?????????? ??????? ? ????????????? ?????? ???????????, ????? “?????????” ??? ???????? ??????????




? ?????????? “??????????” ???????? ?????????? ??????????, ??????? ?????? ???????????? ? ?????????? ????????. ???????? “???????????? ? ????????” ???????????? ????? ???????? ? ???, ?????????? ????? ?????? “?? ????????????”



???????? ???? ??????????. ???????? ????????? ? ?????????? ?????? ???? ???????????. ????? ?????? “????????? ”

????? ?????????? ?????????? ??????????, ????????? ? ????????????? ???????, ????????? ?????????? ? ???????? ??????, ?? ?????? ?????????




?????????? ??????? ? ?????????? ???????????, ????????????? ???????? filter(). ? ????????? ??????? ?????? ???? ? ????????? ??? ???????? ??????????. **Например**,

```
SELECT count(ID) AS `metric` FROM `events` WHERE  DeviceAction = 'user login' and EventOutcome = 'succeeded' and filter(SourceUserName = $test)
```


?????????? ?????????? test ???????????? ? ???? ??????? SourceName. ????????? ????????

????? ????????? ???????????????? ?????????? ??????????, ???????? ???????????, ??????????? ?? ?????????? ??????. **Например**, ??? ???????????? ?????? ? ??????? ????????? ?????????????




```
SELECT count(ID) AS `metric`, SourceUserName AS `value` FROM `events` WHERE Type = 4 AND DeviceAction = 'user login' and EventOutcome = 'succeeded' GROUP BY SourceUserName ORDER BY `metric` DESC LIMIT 250
```

????? ????????? ? ????????? “????????” ?????? ????????????? ???????



?? ?????? ????????? ?????????? ????????, ??? ??? ????????????? ? ????????, ??? ? ????????

График

Действия по щелчку мыши

Переход в события | Фильтровать по переменной | Переход к другой панели мониторинга


Легенда

Действия по щелчку мыши

Переход в события | Фильтровать по переменной | Переход к другой панели мониторинга


??? ?????????? ??????? ???????? ???????? “??????????? ?? ??????????”. ????????? ?????? ? ?????? ???????????.

? ?????? ????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ???????/?????? ? ??????? ????????? ? ???????, ???? ?????? ?????????? ????? ???????????? admin ? ??????? ?? ????????? ?????? ? ????????




TenantID	Timestamp	Name	DeviceProduct
Main	09.10.2025 10:34:17.526		KUMA
Main	06.10.2025 11:41:44.111		KUMA
Main	03.10.2025 17:40:20.115		KUMA

??? ?????? ?????, ????? ??????????? ? ??????????, ?????? test=admin




????? ?? ?????? ???????????? ?? ??????? ????????? ???????????? ???????



? ????????????? ??? ??????? ? ????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ????????, ?????
??????? ??? admin ????? ? ??????? ?? ??????, ????? ?? ???????? ???????? ?????? ???????.

??????? ?? ????, ????? ??????? ????? ????????? ?????????? ? ???????


Фильтры
Индивидуальная статистика входа в систему
global
Глобальные переменные
test = admin ×
Локальные переменные

????? ?????????, ? ????? ???????? ??????????? ??????, ????????? ???? ?? ?????? ???????? ?????????? ??????????, ????????? ???????? “???????????? ? ????????”

Переменные

Вы можете использовать переменные для переопределения данных на виджетах или всей панели мониторинга п
о определенному значению или условию **Подробности**

Глобальные переменные | Локальные переменные

+ Добавить | Удалить

Переменная	Используется в виджетах
test	Индивидуальная статистика входа в систему global, Update correlation rule, новый виджет Скрыть
SourceUserName	Не используется

Всего 2 / Выбрано 0

Revision #3
Created 2025-10-24 12:54:01 UTC by lerat
Updated 2025-10-24 13:07:42 UTC by lerat